



EGO AIO

Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | User Manual

SPRACHEN / LANGUES / LANGUAGES

Deutsch.....	01
Français.....	24
English.....	47

INNOCIGS EGO AIO – DIE ALL IN ONE E-ZIGARETTE IN DER 10TH ANNIVERSARY EDITION

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein InnoCigs Produkt entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des E-Zigaretten-Produkts von InnoCigs zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller leistet keinen Service und/oder keine Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr InnoCigs E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

INNOCIGS EGO AIO – INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen.....	.03
Lieferumfang09
Aufbau des Geräts.....	.10
Bedienung des Geräts11
Eckdaten & Leistungsmerkmale18
Garantieleistungen & Reparaturen19
Garantie & Service22
Kontakt23

INNOCIGS EGO AIO – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.

INNOCIGS EGO AIO – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Clearomizertank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Clearomizertank mit frischem Liquid und tauschen Sie Ihren Verdampferkopf durch einen neuen aus, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.

INNOCIGS EGO AIO – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

4. Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.
6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.

INNOCIGS EGO AIO – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

Warnhinweis

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. > 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)



Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)


Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmenen aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)

INNOCIGS EGO AIO – LIEFERUMFANG

Inhalt des InnoCigs eGo AIO Sets

- 1x eGo AIO E-Zigarette mit 1500 mAh
- 2x BF SS316 Verdampferkopf 0,6 Ohm | DL/MTL
- 1x eGo AIO Mundstück
- 1x Ersatzteil-Set
- 1x USB Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Info Card

INNOCIGS EGO AIO – AUFBAU DES GERÄTS



INNOCIGS EGO AIO – BEDIENUNG DES GERÄTS

Hinweis zur Inbetriebnahme


Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

Aufladen des Akkus

Den Akku Ihrer eGo AIO E-Zigarette laden Sie auf, indem Sie das Gerät via USB Ladekabel mit einem Computer oder mit einem passenden Netzstecker für die Steckdose verbinden.

Hinweis: Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung.

Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.



INNOCIGS EGO AIO – BEDIENUNG DES GERÄTS

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Power On/Off

Betätigen Sie die Feuertaste fünf Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), um das Gerät einzuschalten und fünf Mal, um es wieder auszuschalten. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während des Transports und bei längerer Nichtbenutzung auszuschalten.

INNOCIGS EGO AIO – BEDIENUNG DES GERÄTS

Dampfen


Während Sie die Feuertaste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Clearomizers. Lassen Sie die Feuertaste beim Ausatmen des Dampfes los.

INNOCIGS EGO AIO – BEDIENUNG DES GERÄTS

Einfüllen des Liquids

Das Gerät ist mit einer Kindersicherung ausgestattet.

1. Halten Sie den oberen Teil unterhalb des Mundstücks nach unten gedrückt und schrauben ihn durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinns vom Tank.
2. Befüllen Sie den Clearomizer über die Einfüllöffnung mit Liquid.
3. Zum Verschließen schrauben Sie den oberen Teil wieder auf den Tank, dafür drücken Sie die Komponente beim Zudrehen nach unten. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.



INNOCIGS EGO AIO – BEDIENUNG DES GERÄTS

Wechseln des Verdampferkopfes

Schrauben Sie die Kappe unterhalb des Mundstücks mit leichtem Druck nach unten von Ihrer eGo AIO ab. Unter der Clearomizer-Kappe befindet sich die Verdampfereinheit samt Verdampferkopf. Für den Wechsel oder zur Reinigung schrauben Sie den eGo AIO Head einfach ab.

Bitte beachten Sie Folgendes: Träufeln Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt einige Tropfen Ihres Liquids auf den Verdampferkopf und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang im mit Liquid befüllten Tank stehen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Verdampferkopf nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.



INNOCIGS EGO AIO – BEDIENUNG DES GERÄTS

Einstellen der Luftzufuhr

Durch Drehen des Rings an der Top-Kappe nach rechts oder links regulieren Sie die Luftzufuhr. Je mehr Luft in das Gerät strömen kann, desto geringer ist der Zugwiderstand. Achten Sie besonders beim Dampfen im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr. Stehen die beiden Markierungspunkte an der Top-Kappe nebeneinander, ist die Airflow Control maximal geöffnet. Wird der Ring um 90° gedreht, schließt sich die Airflow Control.

Wechseln des Mundstücks

Das Mundstück wird auf der Top-Kappe des Clearomizers befestigt. Das Mundstück kann mit warmem Wasser gereinigt werden. Achten Sie vor dem Anbringen darauf, dass es vollständig getrocknet ist.

Abschalten oder Verändern des LED-Indikators

Halten Sie Feuer-Taste im ausgeschalteten Zustand 5 Sekunden gedrückt, um den LED-Indikator an oder auszuschalten. Durch Drücken der Feuertaste navigieren Sie zwischen den Farben. Wählen können Sie zwischen den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Weiß und Violett.

INNOCIGS EGO AIO – ECKDATEN & LEISTUNGSMERKMALE

Eckdaten & Leistungsmerkmale

Tankvolumen	2 ml
Durchmesser	19 mm
Höhe (inkl. Mundstück)	118 mm
Material	Glas und Edelstahl
Akkukapazität	1500 mAh (wiederaufladbar)
Elektrische Spannung	4,2 Volt (konstant)
Ladespannung	5 Volt
Widerstandsbereich	0,25 Ohm – 1,5 Ohm

Features

Top Filling
Airflow Control

Geeignete Verdampferköpfe

InnoCigs BF SS316 Heads (0,5 | 0,6 | 1,0 Ohm)



Durchmesser der
Liquidtank-Öffnung

INNOCIGS EGO AIO – GARANTIELEISTUNGEN & REPARATUREN

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Die Garantiezeit von 6 Monaten gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, von der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Verschleißteile wie Mundstücke und Verdampferköpfe sind von der Garantie ausgenommen.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z. B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)

INNOCIGS – GARANTIELEISTUNGEN & REPARATUREN

- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor.
InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

INNOCIGS – KONTAKT

Kontakt zu InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG
Stahlwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

Informations préalables

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit InnoCigs ! Pour toute notre gamme, nous accordons une grande importance aux normes de qualité et de sécurité. Nous vous souhaitons bien du plaisir en vapotant avec votre nouvelle cigarette électronique ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil. En combinaison avec ce produit, utilisez exclusivement des produits originaux et recommandés. Le fabricant ne garantit aucun service après-vente ni aucune garantie en cas d'utilisation de produits non recommandés.

Si vous avez des questions concernant votre cigarette électronique ou si vous avez besoin d'autres informations, merci de contacter votre revendeur spécialisé ou de vous rendre sur notre site internet www.innocigs.com.

INNOCIGS EGO AIO – TABLE DES MATIÈRES

Indications et mesures de précaution.....	26
Contenu de la livraison.....	32
Structure de l'appareil.....	33
Utilisation de l'appareil.....	34
Données clés et caractéristiques de performance	41
Services de garantie et réparations.....	42
Garantie et service après-vente.....	45
Contact.....	46

INNOCIGS EGO AIO – INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cette cigarette électronique hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes mineures.



Ce produit répond aux dispositions applicables au sein de l'Union Européenne concernant les appareils techniques, et il peut être vendu dans les pays de l'Union Européenne.



Les vieux appareils électriques ou accus usagés ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Veuillez jeter les accus et appareils usés auprès d'un point de collecte - conformément aux prescriptions légales - ou déposez-les gratuitement sur place dans le commerce, afin que les matières premières et de potentielles substances nocives puissent être traitées de façon ciblée.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou des mères allaitantes.



Ce produit doit être conservé hors de portée des enfants et des adolescents.

INNOCIGS EGO AIO – INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Recommandations d'utilisation

1. Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essuyer l'embout pour des raisons d'hygiène.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fentes ou des déformations du matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
3. L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir du clearomiseur est totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une modification du goût. Veuillez remplir le réservoir du clearomiseur avec du liquide frais et remplacez la tête de votre atomiseur par une nouvelle avant de continuer à utiliser votre cigarette électronique. Dans la mesure où les têtes sont des pièces consommables, elles doivent régulièrement être changées.

INNOCIGS EGO AIO – INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

4. Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant une humidité de l'air particulièrement forte. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de manière prolongée.
5. La température adaptée pour l'utilisation va de - 10 °C à 60 °C.
6. Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez rigoureusement à l'eau claire.
7. Si vous avalez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. Vous pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 (0)30 - 19 240. En Autriche, le service d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 1 - 406 43 43. En France, veuillez contacter l'un des centres locaux antipoison. En cas d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.

INNOCIGS EGO AIO – INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

8. Inhaler des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
9. Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
10. Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

Avertissement

Cette appareil peut être utilisée avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance créant une très forte dépendance.

INNOCIGS EGO AIO – INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Informations générales sur vape et techniques de tirage

Le vapotage distingue deux techniques de tirage différentes :

Vape modérée par tirage indirect (de la bouche vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe d'abord par la bouche pour être ensuite inhalée par les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape modérée de la bouche vers les poumons et est similaire à celle d'une vraie cigarette. Elle implique un tirage « serré » sur la cigarette électronique. Les têtes d'atomiseur qui permettent cette technique de tirage modérée (résistance i.d.R. > 1 Ohm) sont souvent désignées comme des têtes d'atomiseur MTL, abréviation de l'expression anglaise « Mouth to lung » (autres abréviations possibles : ML, M2L).

INNOCIGS EGO AIO – INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Vape à basse résistance en sub-ohm (inhalation directe vers les poumons)


La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe directement vers les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape à basse résistance en sub-ohm avec inhalation directe vers les poumons. Elle implique un tirage plus réduit et un débit d'air (airflow) plus élevé vers la tête d'atomiseur. Les deux techniques ont un impact positif sur la production de grandes quantités de vapeur. Les têtes d'atomiseur qui permettent cette technique de tirage (résistance i.d.R. < 1 Ohm) sont souvent désignées comme des têtes d'atomiseur DL, abréviation de l'expression anglaise « Direct lung ». (autres abréviations possibles : DTL, D2L)

INNOCIGS EGO AIO – CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu de la livraison InnoCigs eGo AIO

- 1x Cigarette électronique eGO AIO avec 1500 mAh
- 2x Résistance BF SS316 0,6 Ohm | DL/MTL
- 1x eGO AIO embout
- 1x Mis en pièces de rechange
- 1x Câble de chargement USB
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Carte d'information

INNOCIGS EGO AIO – STRUCTURE DE L'APPAREIL



INNOCIGS EGO AIO – UTILISATION DE L'APPAREIL


Indications de mise en service

Veillez charger complètement la batterie avant la première mise en service.

Recharger la batterie

Pour recharger la batterie de votre cigarette électronique eGo AIO, vous devez raccorder l'appareil à votre ordinateur via un câble de charge USB, ou à une prise de courant en utilisant une fiche d'alimentation adaptée.

Remarque : Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant longtemps, elle subit une perte de puissance – en fonction des normes et standards industriels – de 5 à 10 % après 3 mois, de 15 à 20 % après 6 mois, et de 25 à 30 % au bout d'un an. Nous vous recommandons de recharger la batterie au minimum tous les trois mois pour lui assurer une longue durée de vie.



INNOCIGS EGO AIO – UTILISATION DE L'APPAREIL

Consignes de nettoyage

Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou un coton-tige.

Marche/Arrêt

Appuyez cinq fois de suite rapidement sur le bouton fire pour mettre en marche l'appareil et à nouveau cinq fois pour l'éteindre. Nous vous recommandons d'éteindre l'appareil pendant le transport et en cas de non utilisation prolongée.

INNOCIGS EGO AIO – UTILISATION DE L'APPAREIL

Vapotage

Pendant que vous maintenez enfoncée la touche d'allumage de votre batterie, inhalez la vapeur lentement et en continu via l'embout de votre clearomiseur. Relâchez le bouton fire lorsque vous rejetez la fumée.

INNOCIGS EGO AIO – UTILISATION DE L'APPAREIL

Remplissage du liquide

L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité pour enfants.

1. Maintenez la partie supérieure en dessous de l'embout enfoncé et le visser en tournant dans le sens antihoraire du réservoir.
2. Remplissez le clearomiseur de liquide via l'ouverture de remplissage.
3. Pour fermer, revisser la partie supérieure sur le réservoir, tout en appuyant sur le composant en le tournant vers le bas. Assurez-vous que le liquide ne peut pas sortir.



INNOCIGS EGO AIO – UTILISATION DE L'APPAREIL

Remplacement de la tête d'atomiseur

Dévissez le capuchon de votre eGo AIO situé au-dessous de l'embout buccal en exerçant une légère pression vers le bas. Sous le capuchon du clearomiseur se trouve l'unité d'évaporation avec la tête d'atomiseur. Pour la remplacer ou la nettoyer, il suffit de dévisser la tête d'atomiseur du eGo AIO.

Précautions d'utilisation : Avant la première utilisation, déposez impérativement quelques gouttes de votre liquide sur la tête d'atomiseur (head) et, après l'installation, laissez-la reposer environ 15 minutes dans le réservoir rempli de liquide avant de vapoter. Ne nettoyez pas la tête d'atomiseur à l'eau. En cas de besoin, essuyez-la seulement avec un chiffon sec. Les têtes d'atomiseur étant des pièces d'usure, elle doivent être changées régulièrement.



INNOCIGS EGO AIO – UTILISATION DE L'APPAREIL

Régler l'alimentation d'air

En tournant la bague au niveau du capuchon supérieur vers la droite ou la gauche, vous pouvez réguler l'alimentation en air. Plus l'air peut affluer dans l'appareil, moins la résistance à l'aspiration est élevée. En particulier lorsque vous vapotez en subohm, veillez à ce que l'alimentation en air soit suffisante. Lorsque les deux points de marquage sur le capuchon supérieur sont alignés, cela indique une ouverture maximale de la régulation du flux d'air. En tournant la bague à 90°, cela ferme la régulation du flux d'air.

Application/remplacement de l'embout

L'embout buccal est fixé sur le capuchon du clearomiseur. L'embout peut être nettoyé avec de l'eau chaude. Veillez à ce qu'il soit complètement sec avant de le monter.

Désactiver ou modifier l'indicateur LED

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton d'allumage pendant 5 secondes pour activer ou désactiver l'indicateur LED. En appuyant sur la touche d'allumage, vous passez d'une couleur à l'autre. Vous pouvez choisir entre les couleurs rouge, jaune, vert, bleu, indigo, blanc et violet.

INNOCIGS EGO AIO – DONNÉES CLÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Données clés et caractéristiques de performance

Volume du réservoir	2 ml
Diamètre	19 mm
Hauteur (avec l'embout buccal)	118 mm
Matière	Verre et inox
Capacité de la batterie	1500 mAh (rechargeable)
Tension électrique	4,2 volts (constante)
Tension de recharge	5 volts
Intervalle de résistance	de 0,25 Ohm à 1,5 Ohm

Caractéristiques

Système Top Filling
Airflow Control

Têtes d'atomiseur adaptées

Têtes InnoCigs BF SS316 (0,5 | 0,6 | 1,0 Ohm)



Dimension de l'ouverture du réservoir de liquide

INNOCIGS – SERVICES DE GARANTIE ET RÉPARATIONS

Conditions de garantie

Tous les produits d'InnoCigs sont soumis à un strict contrôle de qualité. Outre la garantie légale obligatoire, vous bénéficiez de 6 mois de garantie commerciale sur tous les produits InnoCigs. La période de garantie de 6 mois est valable à compter de la date d'achat chez le revendeur spécialisé. La date indiquée sur le ticket de caisse est déterminante. Pendant la période de garantie, les appareils présentant des défauts sont réparés ou échangés par InnoCigs.

Les consommables tels que les embouts et les têtes d'atomiseur sont exclus de la garantie.

Les appareils ou pièces échangés deviennent la propriété d'InnoCigs. La prestation de services de garantie n'entraîne ni une prolongation de la période de garantie, ni le début d'une nouvelle garantie.

INNOCIGS – SERVICES DE GARANTIE ET RÉPARATIONS

Toute réclamation au titre de la garantie est exclue en cas de dommage dû à l'une des causes suivantes :

- Utilisation abusive ou non conforme
- Influences extérieures (p. ex. humidité, chaleur, poussière, etc.)
- Non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- Non-respect du mode d'emploi
- Usage de la force (p. ex. coup, choc, chute)

INNOCIGS – SERVICES DE GARANTIE ET RÉPARATIONS

- Interventions n'ayant pas été effectuées par des professionnels du service après-vente agréés par InnoCigs
- Tentatives de réparation de votre propre initiative
- Expédition dans un emballage ne garantissant pas la sécurité pendant le transport

Dans tous les cas de garantie, InnoCigs se réserve le droit de procéder à un examen précis avant de prendre la décision finale. InnoCigs se réserve le droit de réviser les conditions de garantie.

INNOCIGS – GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie légale, garantie commerciale et service après-vente

Si le produit ne fonctionne pas ou présente un défaut de quelque nature qui soit, veuillez tout d'abord contacter le revendeur spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil.

S'il est nécessaire de faire valoir une garantie, veuillez procéder comme suit : contactez le service client d'InnoCigs par e-mail, par fax ou par téléphone. Vous pouvez sinon également recourir au service d'échange sur notre site internet www.innocigs.com.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l'utilisation, merci de contacter notre service client.

INNOCIGS – CONTACT

Contact d'InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hambourg | ALLEMAGNE

Téléphone : +49 (0)40 22 86 729 0

Fax : +49 (0)40 22 86 729 99

E-Mail : service@innocigs.com

INNOCIGS EGO AIO – THE ALL IN ONE E-CIGARETTE IN IT'S 10TH ANNIVERSARY EDITION

Instructions for the User

Thank you for choosing a product by InnoCigs! We place great value on high quality and safety standards across our entire range. We hope you enjoy vaping with your new e-cigarette product!

Read the usage instructions carefully before use in order to ensure correct use of the device. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The manufacturer shall not provide any service and/or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions or need more information about your device, please contact your dealer or visit our website at www.innocigs.com.

INNOCIGS EGO AIO – TABLE OF CONTENTS

Notes & Precautions49
Contents55
Design of the Device56
Using the Device57
Key Features & Performance64
Warranty & Repair65
Warranty & Service68
Contact69

INNOCIGS EGO AIO – NOTES & PRECAUTIONS

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of the reach of children.



This product must not be used by minors.



This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.



Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.



This product must be kept away from children.



This Product must not be used by pregnant or nursing women.

INNOCIGS EGO AIO – NOTES & PRECAUTIONS

User Instructions

1. If the device has been dropped, please check if any components have come loose, whether there is liquid leakage, or whether there is any defect on your mouthpiece. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe the mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The device should not be used if there are cracks or deformations in the material or a defective part needs to be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The device should not be used when the e-liquid in the clearomizer tank is empty or almost empty. The same applies if you experience a change in the taste. Please fill the Clearomizer tank with fresh e-liquid and replace the head before you continue to use the e-cigarette. Because atomizer heads are wearing parts, they must be changed regularly.

INNOCIGS EGO AIO – NOTES & PRECAUTIONS

4. Never store the device in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for charging is 5°C to 45°C and for using the device is -10°C to 60°C.
6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.
7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Hotline of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In France, please contact one of the local poison control centers. In case of emergency, immediately contact local emergency officials.

INNOCIGS EGO AIO – NOTES & PRECAUTIONS

8. Nicotine can increase the heart rate and/or blood pressure. Nicotine can cause nausea, dizziness and/or stomach pain. If you notice any undesirable side effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.
10. The product must not be placed in the hands of children or adolescents.

Warning

This e-cigarette product can be used with nicotine-containing e-liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

INNOCIGS EGO AIO – NOTES & PRECAUTIONS

General Information about Puffing Techniques while Vaping

When vaping, a distinction is made between two puffing techniques:

Moderate Vaping (Mouth-to-Lung)

The vapor from an e-cigarette is first collected in the oral cavity for the entire duration of the puff and then inhaled into the lungs. This puffing technique is referred to as moderate, mouth-to-lung vaping and is similar to smoking. To achieve this, there must be a noticeable resistance when puffing on the e-cigarette. Evaporator heads that support this puffing technique in the moderate range (resistance usually > 1 ohm) are often referred to as MTL (mouth to lung) heads. (Other abbreviations include ML and M2L)

INNOCIGS EGO AIO – NOTES & PRECAUTIONS

Sub-Ohm Vaping (Direct Lung Inhalation)


While puffing, the vapor of an e-cigarette is directly inhaled into the lungs. This puffing technique is referred to as sub-ohm vaping with direct lung inhalation. To achieve this, there must be low puffing resistance and a strong air supply to the evaporator head. Both have a positive effect on producing large quantities of vapor. Evaporator heads that support this puffing technique in the sub-ohm range (resistance usually < 1 ohm) are often referred to as DL (direct lung) heads. (other abbreviations include DTL and D2L)

INNOCIGS EGO AIO – CONTENTS

InnoCigs eGo AIO Contents

- 1x eGo AIO E-Cigarette with 1500 mAh
- 2x BF SS316 Head 0.6 Ohm | DL/MTL
- 1x eGo AIO Mouthpiece
- 1x Spare Part Set
- 1x USB Charging Cable
- 1x User Manual
- 1x Info Card

INNOCIGS EGO AIO – DESIGN OF THE DEVICE




INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Note on Commissioning

Please completely charge the battery before initial use.

Charging the battery

The eGo AIO e-cigarette charges by connecting the device via USB charging cable to a computer or USB wall adapter. Please note the following: When the battery is not in operation for long periods of time, it loses – in accordance with the industry standards and norms – after 3 months 5% to 10%, after 6 months 15% to 20% and after one year 25% to 30% of its power. We recommend that you charge the battery at least every 3 months to ensure a long service life.



INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Note for Cleaning

Use a dry cloth or cotton swab to clean the device.

Power On/Off

Press the fire button five times in rapid succession to turn the unit on and five times to turn it off again. We recommend that you switch off your device during transport and during long periods of non-use.

INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Vaping


While holding the fire button of your e-cigarette, inhale the vapor slowly and continuously through the mouthpiece of your clearomizer. Release the fire button while exhaling the vapor.

INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Filling of E-Liquids

The e-cigarette is equipped with a child safety lock.

1. Hold down the upper part below the mouthpiece and unscrew it by turning it counterclockwise from the tank.
2. Fill the clearomizer with e-liquid through the filling hole.
3. To close, screw the upper part back onto the tank, while pushing down the component while turning it down. Please make sure that no e-liquid can leak out.



INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Changing the Atomizer Head

Remove the eGo AIO clearomizer cap by pressing down lightly and simultaneously unscrew the thread. Under the clearomizer cap is the vaporizer unit including atomizer coil. For changing or cleaning, easily unscrew the eGo AIO coil from the clearomizer cap.

Please note the following: Prior to first use, drip a few drops of your liquid on the atomizer coil and let it sit before vaping. Please take several puffs without activating the atomizer and leave the atomizer sit for 15 minutes in the e-liquid filled tank before use. Don't clean atomizer heads with water. Because atomizer coils are wearing parts, they must be changed regularly.



INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Adjusting the Air Supply

The air supply can be adjusted by rotating the ring on the clearomizer cap to the right or left. The more air flows into the device, the lower is the drawing resistance. Pay particular attention to a sufficient air supply during sub-ohm vaping. If the two marking points on the top cap are next to each other, the Airflow Control is open at the maximum. If the ring is turned 90°, the Airflow Control closes.

Attaching or Changing the Mouthpiece

The mouthpiece is attached to the cap on top of the clearomizer. The mouthpiece may be cleaned with warm water. Make sure that it is completely dry before reinserting into the clearomizer.

INNOCIGS EGO AIO – USING THE DEVICE

Switching off or Changing the LED Indicator

Press and hold the fire button for five seconds while the device is switched off to switch the LED indicator on or off.

Press the fire button to scroll through the available LED colors.

You can choose between the colors red, yellow, green, blue, indigo, white and purple.

INNOCIGS EGO AIO – KEY FEATURES & PERFORMANCE

Key Features & Performance

Tank Volume	2 ml
Diameter	19 mm
Height (inkl. Mouthpiece)	118 mm
Material	Glass and Stainless Steel
Battery Capacity	1500 mAh (rechargeable)
Output Voltage	4.2 Volt (constant)
Charging Voltage	5 Volt
Resistance Range	0.25 Ohm – 1.5 Ohm

Features

Top Filling
Airflow Control

Suitable Atomizer Heads

InnoCigs BF SS316 Heads (0.5 | 0.6 | 1.0 Ohm)



Diameter of the e-liquid tank's filling hole

INNOCIGS – WARRANTY & REPAIR

Warranty Terms

All products of InnoCigs are subject to strict quality control. You will receive, along with the legally required warranty, a 6-month warranty on all InnoCigs products. The warranty period of 6 months applies from the date of purchase from your dealer. The date on your sales receipt is decisive. During the warranty period, devices that have defects will be repaired or replaced through the company InnoCigs.

Wearing parts such as mouthpieces and clearomizer heads are excluded from the guarantee.

Replaced devices or parts shall become the property of InnoCigs. The guarantee does not extend the warranty period nor does it initiate a new warranty in transition.

INNOCIGS – WARRANTY & REPAIR

Warranty Claims are excluded for Damage resulting from:

- Misuse or improper handling
- Environmental factors (Ex: moisture, heat, dust, etc.)
- Failure to comply with the safety notes of the device
- Not following the instructions
- Use of force (Ex: shock, impact, case)

INNOCIGS – WARRANTY & REPAIR

- Submission of claims that have not been authorized through InnoCigs service addresses
- Unauthorized repair attempts
- Sending warranty repair in unsafe packaging

InnoCigs reserves in all warranty cases, the right to scrutinize the claim until the final decision.
InnoCigs reserves the right to revise these warranty conditions.

INNOCIGS – WARRANTY & SERVICE

Warranty & Service

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product.

If a warranty claim is necessary, please proceed as follows: Contact the InnoCigs customer service by e-mail, fax or phone. Alternatively, you can use the exchange service on our website www.innocigs.com.

If you have any questions about the product's operation or use, please do not hesitate to contact our customer service department.

INNOCIGS – CONTACT

Contact to InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG
Stahlwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99
E-Mail: service@innocigs.com

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23

22761 Hamburg | GERMANY

E-Mail: service@innocigs.com

Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Web: www.innocigs.com

Produced for InnoCigs by  Joyetech™ | Made in China